



Diário Oficial

Consórcio Intermunicipal de Saúde Paraná Centro.

Em conformidade com a Resolução Nº 017/2014, com a Lei Complementar nº 131/2009 e com o Acórdão nº 302/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

ANO: 2024 / EDIÇÃO Nº 651

Pitanga, Quarta-Feira, 11 de Setembro de 2024



CIS PARANÁ CENTRO

Consórcio Intermunicipal de Saúde Paraná Centro

TERMO ADITIVO Nº 004/2024 – REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 049/2023 DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023

“TERMO ADITIVO Nº 004/2024 DE VALOR REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 049/2023 E CONTRATO 053/2023 FIRMADO ATRAVÉS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 CELEBRADO ENTRE O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS PARANÁ CENTRO E A EMPRESA J P PEREIRA LABORATORIO LTDA.”

Pelo presente instrumento, de um lado, o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS PARANÁ CENTRO** e, de outro lado, a empresa **J P PEREIRA LABORATORIO LTDA**, já qualificados, têm ajustado por mútuo consenso, o seguinte Termo Aditivo nº. 004/2024 ao Processo de Inexigibilidade nº 049/2023 e o Contrato de Prestação de Serviços 053/2023, referente à Licitação nº. 001/2023, na modalidade Chamada Pública, sendo o objeto: **EXAMES LABORATORIAIS**, conforme o disposto a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente termo aditivo tem como objeto o **ACRÉSCIMO** de 0.45 % (zero ponto quarenta e cinco por cento) ao valor do contrato firmado entre as partes, em 27 de Março de 2023, nos termos previstos em sua Cláusula Segunda – Parágrafo oitavo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ACRÉSCIMO

1. O valor do contrato, após acrescido, é R\$ 855.884,25 (oitocentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos). O valor sera pago de acordo com o numero de Exames Realizados.
 - 1.1 - A importância ora estabelecida corresponde ao valor do contrato vigente com acréscimo de 0.45% (zero ponto quarenta e cinco por cento)
 - 1.2 - os efeitos financeiros decorrentes do acréscimo vigoram a partir de 11 de Setembro tendo seu termino em 31 de Dezembro de 2024.

Rua Caetano Munhoz da Rocha, 423 – Centro
 Fone / Fax: 42 36462318 - e-mail: cisparanacentro@hotmail.com
 Pitanga – PR CEP 85.200-000
 CNPJ: 14.810.317/0001-06



Diário Oficial

Consórcio Intermunicipal de Saúde Paraná Centro.

Em conformidade com a Resolução Nº 017/2014, com a Lei Complementar nº 131/2009 e com o Acórdão nº 302/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

ANO: 2024 / EDIÇÃO Nº 651

Pitanga, Quarta-Feira, 11 de Setembro de 2024



CIS PARANÁ CENTRO

Consórcio Intermunicipal de Saúde Paraná Centro

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA

1. A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE, na Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo fez-se necessário devido a demanda apresentada pelos municípios consorciados, visto que o número de Exames realizados por esse prestador aumentou considerando a previsão estabelecida no contrato. Desse modo verificou-se a urgência de aditar o contrato conforme apresentado na tabela abaixo.

| Item | Descrição | Unidade | Quant | Valor Max. Unit R\$ | Valor Max. Total R\$ |
|----------------------------|--|---------|-------|---------------------|----------------------|
| LOTE XII | DIAGNOSE POR EXAMES LABORATORIAIS | | | | |
| 21 | DOSAGEM DE CALCIO | UNID | 500 | R\$ 7,80 | R\$ 3.900,00 |
| TOTAL: R\$ 3.900,00 | | | | | |

Considerando que o referido aditivo decorre de autorização do Presidente do CIS Paraná Centro e encontra amparo legal da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E assim, por estarem justos, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma.

Pitanga, 11 de Setembro de 2024.

**Maicol Geison Callegari Rodrigues
 Barbosa**
 Presidente do CIS Paraná Centro

J P Pereira Laboratorio Ltda
 Representate Legal da Empresa



Diário Oficial

Consórcio Intermunicipal de Saúde Paraná Centro.

Em conformidade com a Resolução Nº 017/2014, com a Lei Complementar nº 131/2009 e com o Acórdão nº 302/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

ANO: 2024 / EDIÇÃO Nº 651

Pitanga, Quarta-Feira, 11 de Setembro de 2024



CIS PARANÁ CENTRO

Consórcio Intermunicipal de Saúde Paraná Centro

Aviso de Solicitação de Orçamento

O CIS Paraná Centro, através do Setor de Compras e Licitações, vem por meio deste solicitar a empresas interessadas, orçamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos para instalação, configuração, operação, gerenciamento suporte técnico e manutenção de redes de dados (rede interna de internet) para a nova sede do CIS, conforme descrito na tabela abaixo.

Obs. As empresas interessadas deverão encaminhar sua proposta para o e-mail cisparanacentro@hotmail.com no prazo de 03 (três) dias úteis a partir da data desta publicação. Cabe ressaltar que é de suma importância que todos os dados referentes a empresa sejam preenchidos, bem como a data de validade da proposta e a data de preenchimento do mesmo.

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

CEP:

FONE:

AO CIS PARANÁ CENTRO

ORÇAMENTO

| QTD | Descrição Dos Equipamentos | Valor unitário | Valor Total |
|-----|---|----------------|-------------|
| 01 | Roteador Routerboard Mikrotik RB GIGABIT 5 PORTAS Frequência nominal CPU: 880MHz Núcleos CPU: 2 RAM: 256MB Portas ethernet 10/100/1000: 5 Portas USB: 1 Plugue de energia: 1 Tensão de entrada suportada: 8V - 30V Entrada PoE: Sim Monitor de voltagem: Sim Monitor temperatura PCB: Sim Dimensões: 113 x 89 x 28 (mm) | | |

Rua Caetano Munhoz da Rocha, 423 – Centro

Fone / Fax: 42 36462318 - e-mail: cisparanacentro@hotmail.com

Pitanga – PR CEP 85.200-000



Diário Oficial

Consórcio Intermunicipal de Saúde Paraná Centro.

Em conformidade com a Resolução Nº 017/2014, com a Lei Complementar nº 131/2009 e com o Acórdão nº 302/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

ANO: 2024 / EDIÇÃO Nº 651

Pitanga, Quarta-Feira, 11 de Setembro de 2024



CIS PARANÁ CENTRO

Consórcio Intermunicipal de Saúde Paraná Centro

| | | | |
|----|---|--|--|
| | <p>Sistema operacional: RouterOS Temp. ambiente (testada): -30 + 70 C Nível licença: 4 CPU: MT7621A Consumo máximo: 5W Tipo slot USB: USB tipo A USB Power Reset: Sim Tipo armazenamento: FLASH Capacidade armazenamento: 16MB Quantidade de threads do processador: 4 OBS: instalados e fixados pela empresa contratada</p> | | |
| 01 | <p>Switch 16 portas GIGABIT Padrão Rack, Padroes e Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x; interface 16 portas RJ45 10/100/1000Mbps (Auto Negociação/Auto MDI/MDIX), mídia de rede 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) 100Base-TX/1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cabo (máximo 100m); fonte de alimentação 100-240VAC, 50/60Hz; consumo de energia Máximo: 9.26W (220V/50Hz); Dimensões (L X C X A) 11.6*7.1*1.7 pol. (294*180*44 mm); Dissipação de calor máxima 33.93BTU/h; Capacidade de Comutação 32Gbps; Taxa de Encaminhamento de Pacotes 23.8Mpps; Tabela de Endereços MAC 8K; Advanced Functions Isolation Mode: Ports 1-14; Loop Prevention: Ports 1-16; Jumbo Frame 10KB; Tecnologia Green; Método de Transferência Store-and-Forward; Certificação FCC, CE, RoHs; Conteúdo do PacoteSwitch Gigabit de 16 portas; Cabo de alimentação; Guia do Usuário; Kit de Montagem em Rack; Pés de borracha OBS: instalados, configurado com nome de rede, senha e limitações exigidas e fixados pela empresa contratada</p> | | |

Rua Caetano Munhoz da Rocha, 423 – Centro

Fone / Fax: 42 36462318 - e-mail: cisparanacentro@hotmail.com

Pitanga – PR CEP 85.200-000



Diário Oficial

Consórcio Intermunicipal de Saúde Paraná Centro.

Em conformidade com a Resolução Nº 017/2014, com a Lei Complementar nº 131/2009 e com o Acórdão nº 302/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

ANO: 2024 / EDIÇÃO Nº 651

Pitanga, Quarta-Feira, 11 de Setembro de 2024



CIS PARANÁ CENTRO

Consórcio Intermunicipal de Saúde Paraná Centro

| | | | |
|----|---|--|--|
| 01 | <p>RACK MINI 19 05U X 470 MM PARA PAREDE PRETO Peso do Rack embalado: 8,5 kg (aproximadamente) Dimensões do Rack embalado: 49 cm x 30 cm x 56 cm (aproximadamente) OBS: instalados e fixados pela empresa contratada</p> | | |
| 36 | <p>Plug Modular RJ45 CAT5 Embalagem Norma EIA/TIA 568A e 568B OBS: instalados e fixados pela empresa contratada</p> | | |
| 16 | <p>Mão de obra de Instalação de pontos lógicos com aplicação de Eletroduto em pvc, diâmetro nominal de 32mm (1"), com as devidas conexões e acessórios necessários à perfeita instalação do eletroduto, em conformidade com as NORMAS NBR5597/5598 e com Condutele em pvc, bitola 32mm (1"), com tampa cega, tipo universal, com conexões e acessórios, aplicando os cabos e conectores adquirido no orçamento, todos os cabos com padrão RJ-45, categoria 5e, deverão possuir identificação por etiqueta impressa ou gerada por dispositivos mecânicos.</p> | | |
| 01 | <p>Mão de Obra Configuração Roteador Routerboard Mikrotik RB com Descrição das portas e diferentes faixas de ip em cada porta e limitação de banda por equipamento e Criação de POOL de DHCP para cada rede OBS: instalados e fixados pela empresa contratada</p> | | |
| 01 | <p>Nobreak interativo monovolt, 600 VA / 300 W, 4 tomadas de saída, 1 bateria de 12 V 7 Ah; 9 níveis de proteção, Religamento automático</p> | | |



Diário Oficial

Consórcio Intermunicipal de Saúde Paraná Centro.

Em conformidade com a Resolução Nº 017/2014, com a Lei Complementar nº 131/2009 e com o Acórdão nº 302/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

ANO: 2024 / EDIÇÃO Nº 651

Pitanga, Quarta-Feira, 11 de Setembro de 2024



CIS PARANÁ CENTRO

Consórcio Intermunicipal de Saúde Paraná Centro

| | | | |
|----|---|--|--|
| | OBS: instalados e fixados pela empresa contratada | | |
| 70 | <p>METROS CABO ELET. U/UTP CAT.6 24AWGX4P CINZA, Categoria: CAT.6; Construção: U/UTP – 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Capa externa: PVC nas opções CM e CMX, Marcação sequencial métrica decrescente (305 – 0 m), que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação; Diâmetro nominal: 6,0 mm, Massa líquida: 42 kg/km, NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%</p> <p>OBS: instalados e fixados pela empresa contratada</p> | | |
| 01 | <p>Ponto de acesso sem fio n, montagem do teto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rápido Dual-Band Wi-Fi: Bandas simultâneas de 450Mbps em 2.4GHz e 1300Mbps, em 5GHz, somando 1750Mbps de velocidade Wi-Fi.† - Integrado Omada SDN: Provisionamento Zero-Touch (ZTP)‡, gerenciamento centralizado, de nuvem e monitoramento inteligente. - Gerenciamento Centralizado: Acesso a nuvem e Omada app para maior conveniência, e fácil gerenciamento. - Roaming Contínuo: Streams de vídeo e chamadas de voz não são afetados quando, os usuários se movem de local. - PoE Suporte: Suporta ambos padrões 802.3af/at e Passivo PoE (PoE adaptador incluso), para instalações flexível. - Rede Segura de Convidados: Junto com várias opções de autenticação (SMS / Facebook, Wi-Fi / Voucher, etc.) e amplas tecnologias de segurança sem fio. - Advanced Wireless Tech: Otimize o | | |

Rua Caetano Munhoz da Rocha, 423 – Centro

Fone / Fax: 42 36462318 - e-mail: cisparanacentro@hotmail.com

Pitanga – PR CEP 85.200-000



Diário Oficial

Consórcio Intermunicipal de Saúde Paraná Centro.

Em conformidade com a Resolução Nº 017/2014, com a Lei Complementar nº 131/2009 e com o Acórdão nº 302/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

ANO: 2024 / EDIÇÃO Nº 651

Pitanga, Quarta-Feira, 11 de Setembro de 2024



CIS PARANÁ CENTRO

Consórcio Intermunicipal de Saúde Paraná Centro

| | | |
|--|--|--|
| <p>desempenho da rede com tecnologias MU-MIMO, Band Steering, Airtime Fairness e Beamforming</p> <p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interface: 2 × Portas Gigabit Ethernet (RJ-45) (Uma porta suporta IEEE802.3af PoE e Passivo PoE) - Trava de Segurança Física: Sim - Botão: Reset - Fonte de Alimentação:, 802.3af/at PoE 48V Passivo PoE (+4,5pins; -7,8pins. PoE Adaptador Incluso) - Consumo de Energia: 12.3 W - Tipo de Antena: Interna Omnidirecional <ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz: 3× 3.5 dBi • 5 GHz: 3× 4 dBi - Montagem: Montagem Teto/Parede (Kit incluso) <p>Características Wireless:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Padrões Wireless: IEEE 802.11ac/n/g/b/a - Frequência: 2.4GHz e 5GHz - Taxa de Sinal: 5 GHz:Até 1300 Mbps, 2.4 GHz:Até 450 Mbps - Funções Wireless: Multiplas SSIDs (Até 16 SSIDs, 8 para cada banda), Habilitar/Desabilitar Wireless Radio Atribuição Automática de Canal <ul style="list-style-type: none"> • Transmissor de Controle de Energia (Ajuste de Transmissor de Energia em dBm) • QoS(WMM) • MU-MIMO • Roaming Contínuo • Band Steering • Load Balance • Airtime Fairness • Beamforming • Limite Taxa • Reiniciar Agendamento • Wireless Agendamento • Wireless Estatísticas caseado no SSID/AP/Cliente- Segurança Wireless: <ul style="list-style-type: none"> • Autenticação de Portal Cativo • Controle de Acesso • Wireless Mac Filtro de Endereço • | | |
|--|--|--|

Rua Caetano Munhoz da Rocha, 423 – Centro

Fone / Fax: 42 36462318 - e-mail: cisparanacentro@hotmail.com

Pitanga – PR CEP 85.200-000



Diário Oficial

Consórcio Intermunicipal de Saúde Paraná Centro.

Em conformidade com a Resolução Nº 017/2014, com a Lei Complementar nº 131/2009 e com o Acórdão nº 302/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

ANO: 2024 / EDIÇÃO Nº 651

Pitanga, Quarta-Feira, 11 de Setembro de 2024



CIS PARANÁ CENTRO

Consórcio Intermunicipal de Saúde Paraná Centro

| | | | |
|-----|---|--|--|
| | <p>Wireless Isolamento Entre Clientes • SSID para VLAN Mapeamento • Detecção de Rogue AP • 802.1X Suporte • 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, • WPA-PSK / WPA2-PSK- Potência de Transmissão:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CE: ≤ 20 dBm (2.4GHz), ≤ 23 dBm (5GHz) • FCC: ≤ 24 dBm (2.4 GHz), ≤ 24 dBm (5 GHz) <p>- Certificação: CE, FCC, RoHS</p> <p>- Conteúdo do Pacote:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AC1750 Wireless MU-MIMO Gigabit <p>Montagem de Teto Access Point EAP245</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gigabit Passivo PoE Adaptador • Cabo de Alimentação • Kit de Montagem • Guia de Instalação <p>- Requerimentos do Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux</p> <p>Dimensões:- Tamanho: 205.5 × 181.5 × 37.1 mm</p> <p>OBS: instalados, configurado com nome de rede, senha e limitações exigidas e fixados pela empresa contratada</p> | | |
| 545 | <p>Metros CABO ELET. SOHOPLUS U/UTP CAT.5e 24AWGX4P CMX cinza, Categoria: CAT.6; Construção: U/UTP – 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Capa externa: PVC nas opções CM e CMX, Marcação sequencial métrica decrescente (305 – 0 m), que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação; Diâmetro nominal: 4,8 mm, Massa líquida: 26 kg/km, NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%</p> | | |



Diário Oficial

Consórcio Intermunicipal de Saúde Paraná Centro.

Em conformidade com a Resolução Nº 017/2014, com a Lei Complementar nº 131/2009 e com o Acórdão nº 302/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

ANO: 2024 / EDIÇÃO Nº 651

Pitanga, Quarta-Feira, 11 de Setembro de 2024



CIS PARANÁ CENTRO

Consórcio Intermunicipal de Saúde Paraná Centro

| | | | |
|----|---|--|--|
| | OBS: instalados e fixados pela empresa contratada | | |
| 01 | <p>Switch Gigabit de Mesa com 8 Portas, 8 Portas RJ45 de Autonegociação 10/100/1000Mbps suporta (Auto MDI/MDIX)</p> <p>Controle de Fluxo IEEE 802.3 fornece transferência de dados confiável</p> <p>Caixa de plástico, de uso em mesa ou de montagem na parede</p> <p>Sistema Plug and Play, não precisa configurar</p> <p>O design sem ventoinha garante funcionamento silencioso</p> <p>OBS: instalados, configurado com nome de rede, senha e limitações exigidas e fixados pela empresa contratada</p> | | |
| 01 | <p>Roteador Wi-Fi 6 Gigabit Dual Band 3 Portas Gigabit 4 Antenas; 1 porta WAN RJ45 10/100/1000 Mbps, 4 portas LAN RJ45 10/100/1000 Mbps; Botão Liga/Desliga, Botão Reset, Botão Wi-Fi/WPS; fonte alimentação 12V/1.5ª, 4 antenas 2 x 4dBi para 2.4 GHz e 2 x 5dBi para 5 GHz</p> <p>padrões IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11ax/n/g/b 2.4 GHz, frequência 2.4 GHz e 5 GHz, taxa de sinal 1201 Mbps em 5 GHz, 574 Mbps em 2.4 GHz</p> <p>OBS: instalados, configurado com nome de rede, senha e limitações exigidas e fixados pela empresa contratada</p> | | |
| 01 | <p>Instalação de uma Tomada 2P+ T 10A/250V (Atendendo às Exigências da Norma NBR 14136/2007) instalada para <i>Bracket</i> (127V) com aterramento com tubo pvc cinza de 1" e condutele e com tomada para ligação do <i>Bracket</i>, utilizar cabo de cobre flexível,</p> | | |

Rua Caetano Munhoz da Rocha, 423 – Centro

Fone / Fax: 42 36462318 - e-mail: cisparanacentro@hotmail.com

Pitanga – PR CEP 85.200-000



Diário Oficial

Consórcio Intermunicipal de Saúde Paraná Centro.

Em conformidade com a Resolução Nº 017/2014, com a Lei Complementar nº 131/2009 e com o Acórdão nº 302/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

ANO: 2024 / EDIÇÃO Nº 651

Pitanga, Quarta-Feira, 11 de Setembro de 2024



CIS PARANÁ CENTRO

Consórcio Intermunicipal de Saúde Paraná Centro

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| | <p>Antichama, atendendo à carga máxima, por circuito, conforme previsto na NBR 5410/2004. Essas tomadas devem conter 2 Pinos + Terra (2P+T), com tensão de isolamento de 250V e corrente de 10A, atendendo às exigências da Norma NBR 14136/2007 – padrão brasileiro</p> | | |
| Valor total: | | | |

Obs.1. Caso exista alguma dúvida em relação ao objeto, estaremos a disposição para qualquer esclarecimento através do telefone (42) 3646-2318.Esporte.

Obs.2. Caso a empresa entenda necessário a incorporação de maiores detalhamentos sobre o objeto, também pode entrar em contato pelo telefone acima mencionado.

_____/_____/_____

Local e data

Orçamento valido por.....dias.

Assinatura e Carimbo da Empresa